

РАЗРЕШЕННЫЙ СПИСОК

Актуальные вопросы противодействия
допингу в спорте в практике врача



ФГБУ
ФНКЦСМ
ФМБА
РОССИИ

Версия 7.0

2025

ГРНТИ: 76.35.41

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача.

Разрешенный список. Версия 7.0. Руководство для врачей по спортивной медицине/колл. авт., 2025 - 38 с.

Коллектив авторов: А.А. Деревоедов, И.Э. Высотский, И.Т. Выходец, А.В. Жолинский, И.В. Овсянников, А.А Павлова, В.С. Фещенко

Брошюра «Разрешенный список. Версия 7.0» является продолжением серии антидопинговых документов, предназначенных для врачей, но может быть полезна спортсменам, подлежащим допинг-контролю.

Разрешенный список составлен в максимально простой форме и предназначен для помощи врачу или спортсмену в выборе разрешенных препаратов.

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача

Разрешенный список. Версия 7.0

Москва
2025


1.	Местные анестезирующие и противовоспалительные средства	5	14.7	Боль в горле	13
2.	Местнораздражающие средства	5	15.	Противовоспалительные и обезболивающие	14
3.	Антациды и другие препараты, применяемые при язвенной болезни, гастритах, эзофагитах и т.п.	5	16.	Препараты для лечения астмы	15
4.	Препараты железа	6	17.	Гиполипидемические средства	16
5.	Транквилизаторы (анксиолитики)	6	18.	Средства для лечения заболеваний уха	16
6.	Антидепрессанты	6	19.	Синдром гиперактивности и дефицита внимания	17
7.	Антибиотики и другие антибактериальные средства	7	20.	Контрацептивы	17
8.	Противодиабетические препараты	8	21.	Средства для лечения заболеваний глаз	17
9.	Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики	8	22.	Слабительные	18
10.	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	9	23.	Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний	19
11.	Полиферментные препараты	9	24.	Средства для лечения геморроя	19
12.	Противогрибковые средства	9	25.	Седативные и снотворные	20
13.	Средства от тошноты и головокружения	10	26.	Психостимуляторы и ноотропные препараты	21
14.	Средства для лечения простудных заболеваний	10	27.	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	21
14.1	Противовирусные средства	10	28.	Миорелаксанты	21
14.2	Иммуномодуляторы	11	29.	Препараты, содержащие глюкокортикоиды	21
14.3	Противоаллергические	11	30.	Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)	22
14.4	Жаропонижающие	12	31.	Мази, не упомянутые в других разделах списка	23
14.5	Насморк (облегчение носового дыхания)	12			
14.6	Кашель	13			

ВВЕДЕНИЕ

Список содержит наиболее часто применяемые медикаменты, разрешенные для применения в спорте. В каждом разделе препараты расположены в алфавитном порядке. Для упрощения использования Разрешенного списка препараты сгруппированы не по диагнозам, а по симптомам.

Если препарат не включен в Разрешенный список, это не означает, что этот препарат запрещен. Невозможно поместить в список все используемые препараты и субстанции, поскольку их количество не поддается оценке. Упомянуты те, что чаще покупаются пациентами и предлагаются аптеками в России.

Надо помнить, что изменение одной буквы в названии препарата, добавление к названию слова «нео» или каких-либо цифровых или буквенных индексов может означать изменение состава.



**РАЗРЕШЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ**

**1. Местные анестезирующие
и противовоспалительные
средства**

- Анестезин
- Артраксикам
- Артрозилен
- Бензокаин
- Бен-гей
- Бупивакаин
- Версатис
- Димексид
- Диоксизоль
- Долгитблок
- Лидокаин
- Меновазин
- Новокаин

- Убистезин
 - Ультракаин Д
 - Ультракаин Д-С
 - Цертакаин
 - Эмла
- 2. Местнораздражающие
средства**
- Капсикам
 - Кармолис
- 3. Антациды и другие
препараты, применяемые
при язвенной болезни,
гастритах, эзофагитах и т.п.**
- Алмагель
 - Алмагель А
 - Гастал
 - Гастрацид
 - Гевискон
 - Зантак
 - Зульбекс

- Лосек
- Маалокс
- Нексиум
- Нольпаза
- Омепразол
- Пантопразол
- Ранитидин
- Релцер
- Ренни
- Фосфалюгель

4. Препараты железа

- Мальтофер Фол
- Тотема
- Сорбифер Дурулес

5. Транквилизаторы (анксиолитики)

- Адаптол
- Апаурин
- Атаракс
- Грандаксин

- Диазепам
- Мебикар
- Мелаксен
- Нозепам
- Реланиум
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

6. Антидепрессанты

- Азафен
- Амитриптилин
- Вальдоксан
- Велаксин
- Деприм
- Дулоксетин
- Золофт
- Людиомил



- Паксил
 - Пароксетин
 - Прозак
 - Седалит
 - Симбалта
 - Целлекс
7. **Антибиотики и другие антибактериальные средства**
- Авелокс
 - Альфа Нормикс
 - Амоксиклав
 - Аугментин
 - Бензилпенициллин
 - Вильпрофен
 - Гентамицин
 - Доксициклин
 - Изофра
 - Кларитромицин
 - Комбинил
 - Линкомицин
 - Метронидазол
 - Монурал
 - Нолицин
 - Нормакс
 - Панцеф
 - Полимиксин В
 - Рифампицин
 - Рокситромицин
 - Сумамед
 - Таваник
 - Трихопол
 - Фромилид уно
 - Цефалексин
 - Цефиксим
 - Цефтазидим
 - Ципрофлоксацин
 - Ципробай
 - Цифран
 - Эритромицин
 - 5-НОК

8. Противодиабетические препараты

- Авандия
- Акарбоза
- Актос
- Амарил
- Глибенкламид
- Глимепирид
- Глюкобай
- Глюкофаж
- Диабетон МВ
- Зипрекса
- Манинил
- Метформин
- Натеглинид
- Оземпик
- Пиоглитазон
- Ребелсас
- Роглит
- Тражента
- Энлигррия

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА
ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ЗАПРОСА
НА НИ!**

9. Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики

- Альфа нормикс
- Аципол
- Бак-Сет Форте
- Бактисубтил
- Бифидумбактерин
- Бифиформ
- Гидрасек
- Имодиум
- Лактобактерин
- Линекс
- Лопедиум
- Лоперамид
- Максилак
- Наринэ Форте
- Неоинтестопан
- Полисорб МП
- Пробифор
- Смекта
- Фильтрум СТИ



- Хилак Форте
- Энтеродез
- Энтерол
- Энтеросгель
- Энтерофурил
- Эспумизан

10. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

- Гепабене
- Гепта-Мерц
- Гепатосан
- Гептрал
- Калия оротат
- Тиотриазолин
- Урсосан
- Урсофальк
- Фосфонциале
- Фосфоглив
- Холосас
- Эссенциале Н
- Эссенциале форте Н

11. Полиферментные препараты

- Креон
- Панзинорм форте
- Фестал
- Энтеросан
- Юниэнзим с МПС

12. Противогрибковые средства

- Аморолфин
- Батрафен
- Вифенд
- Гинезол 7
- Гино-певарил
- Гризеофульвин
- Дифлюкан
- Кетоконазол
- Клотримазол
- Ламизил
- Леворин
- Микамин
- Микозорал
- Микоспор

- Низорал
- Нистатин
- Орунгал
- Сертамикол
- Тантум Роза
- Тербинафин
- Травокорт
- Флуконазол


13. Средства от тошноты и головокружения

- Бетасерк
- Бонин
- Вестибо
- Домперидон
- Драмина
- Метоклопрамид
- Мотилак
- Мотилиум
- Скополамин
- Сибазон
- Стугерон
- Флунаризин
- Церукал
- Циннаризин

14. Средства для лечения простудных заболеваний

14.1 Противовирусные средства

- Абрева
- Амиксин
- Арбидол
- Ацикловир
- Валвир
- Валтрекс
- Виферон
- Гриппферон
- Деринат
- Иммунал
- Ингавирин
- Кагоцел
- Лавомакс
- Неовир
- Озельтамивир
- Офталмоферон
- Реленза
- Ремантадин
- Тамифлю
- Тимоген
- Триазавирин
- Эргоферон



14.2 Иммуномодуляторы

- Бронхо-мунал
- Виферон
- Вобэнзим
- Галавит
- Гриппферон
- Деринат
- Изопринозин
- Иммунал
- Имудон
- Интерферон
- ИРС 19
- Ликопид
- Полиоксидоний
- Флогензим
- Циклоферон
- Цитовир-3

14.3 Противоаллергические

- Аллервей
- Аллергодил
- Дезал
- Димедрол
- Диазолин
- Донормил
- Драмина
- Зиртек
- Зодак
- Кестин
- Кларитин
- Ксизал
- Никсар
- Перитол
- Пипольфен
- Семпрекс
- Супрастин
- Тавегил
- Телфаст
- Фексадин
- Фенистил
- Фенкарол
- Эриус


14.4 Жаропонижающие

- Анвимакс
- Антигриппин
- Гриппофлю
- Ибупрофен
- Колдрекс
- Нурофен
- Панадол
- Ринзасип
- Терафлю
- Фервекс
- Фервекс для детей

14.5 Насморк (облегчение носового дыхания)

- Авамис
- Аква Марис
- Африн
- Виброцил
- Вискс Актив

- Виск Синекс
- Галазолин
- Долфин
- Изофра
- Ксилен
- Ксилометазолин
- Маример
- Називин
- Назол
- Назонекс
- Нафтизин
- Нокспрей
- Отривин
- Ринопронт
- Ринорус
- Санорин
- Салин
- Синупрет
- Фликсоназе



14.6 Кашель

- Амбробене
- Амброксол
- АЦЦ
- Бромгексин
- Бронхорус
- Респеро Миртол
- Карбоцистеин
- Лазолван
- Либексин
- Мукалтин
- Омнитус
- Флуимуцил

**НЕ ПУТАТЬ С
РИНОФЛУИМУЦИЛОМ!**

**РИНОФЛУИМУЦИЛ
СОДЕРЖИТ ЗАПРЕЩЕННУЮ
СУБСТАНЦИЮ!**

14.7 Боль в горле

- Анти-Ангин Формула
- Гексорал
- Гомеовокс
- Граммидин Нео
- Диоксидин
- Доритрицин
- Ингалипт
- Йокс
- Каметон
- Коризалия
- Лизобакт
- Мирамистин
- Себидин
- Стопангин
- Стрепсилс
- Стрепсилс плюс
- Стрепсилс экспресс
- Тантум Верде
- Фарингосепт

15. Противовоспалительные и обезболивающие

- Адвил
- Амелотекс
- Аркоксиа
- Артоксан
- Артраксикам
- Артрозилен
- Аспирин
- Аэртал
- Баралгин М
- Вольтарен
- Дексалгин
- Диклофенак
- Диалрапид
- Дюспаталин
- Ибуклин
- Ибупрофен
- Кетанов
- Кетонал
- Кеторол
- Ксефокам
- Мовалис
- Мотрин
- Найз
- Нимесил
- Нимесулид
- Нобедолак
- Новиган
- Но-шпа
- Нурофен
- ОКИ акт
- Парацетамол
- Пенталгин
- Пироксикам
- Ринза
- Салофальк
- Седальгин-Нео
- Спазган
- Спазмалгон
- Тералив 275
- Тримедат
- Флексен
- Целебрекс
- Цитрамон П

16. Препараты для лечения астмы и других заболеваний бронхов и легких

- Аколлат
- Атровент
- АЦЦ лонг
- Интал
- Ипратропиум Аэронатив
- Ксолар
- Монтелукаст
- Респиро Миртол форте
- 4 бета-2-агониста разрешены для применения без запроса на ТИ, если они используются в форме ингаляций при соблюдении следующих условий (если эти субстанции входят в комбинированные препараты, необходимо также руководствоваться приведенными дозами):
- Сальбутамол (максимум 1600 мкг в течение 24-х

часов в разделенных дозах до 600 мкг за 8 часов, начиная с любой дозы)

- Формотерол (максимум 54 мкг в течение 24-х часов в разделенных дозах, которые не превышают 36 мкг в течение 12 часов)
- Салметерол (максимум 200 мкг в течение 24-х часов)
- Вилантерол (максимум 25 мкг в течение 24-х часов)

ОСТАЛЬНЫЕ БЕТА-2 АГОНИСТЫ ТРЕБУЮТ ЗАПРОСА НА ТИ!

- Серевент
- Сингуляр
- Спирива
- Тайлед Минт
- Тиотропиум Натив
- Флюдитек
- Форадил
- Формотерол Натив
- Эуфиллин

Ингаляционные препараты, содержащие стероиды, и комбинированные препараты для лечения астмы:

- Беклазон Эко
- Ингакорт
- Комбивент
- Насобек
- Пульмикорт
- Релвар Эллипта
- Серетид
- Симбикорт турбухаллер
- Тевакомб
- Фликсотид
- Форадил Комби
- Фостер

17. Гиполипидемические средства

- Аторвастатин
- Зокор
- Кардиостатин
- Лескол Форте
- Ливазо

- Липамид
- Липанор
- Липантил
- Ловастатин
- Омакор
- Репата
- Симвастатин
- Трайкор

18. Средства для лечения заболеваний уха

- Анауран
- Гаразон
- Кандибиотик
- Комбинил
- Левомецетин
- Нормакс
- Отинум
- Отипакс
- Отофа
- Полидекса
- Софрадекс
- Фугентин
- Ципромед

**19. Синдром гиперактивности и дефицита внимания**

- Страттера
- Эстулик

20. Контрацептивы

- Демулен
- Депо-провера
- Джес
- Диане-35
- Жанин
- Лактинет
- Логест
- Марвелон
- Мерсилон
- Микрогинон
- Мирена
- НоваРинг
- Новинет
- Норколут

- Регулон
- Ригевидон
- Силест
- Силует
- Три-регол
- Триквилар
- Фемоден
- Цикло-Прогинова
- Ярина


21. Средства для лечения заболеваний глаз

- Альбуцид
- Броксинак
- Визин
- Видисик
- Вита-Йодурол
- Квинакс
- Корнерегель
- Комбинил

- Кромицил
- Макситрол
- Окомистин
- Оксиметазолин
- Окуметил
- Опатанол
- Офтагель
- Офтальмоферон
- Офтан Дексаметазон
- Софрадекс
- Сперсаллерг
- Тауфон
- Тетрациклин
- Тобрекс
- Тобрисс
- Фенилэфрин-оптик
- Флюксал
- Эмоксипин

22. Слабительные

- Бисакодил
- Гутталакс
- Дульколак
- Дюфалак
- Изафенин
- Норгалакс
- Микролак
- Мукофальк
- Транзипег
- Форлак
- Фортранс
- Экс-Лакс
- Препараты сенны
(Сенадексин, Пурсенид,
Тисасен, Сенадекс, Сенаде,
Глаксенна)



23. Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

- Аспирин
- Амлодипин
- Варфарин
- Дибикор
- Дилтиазем
- Допегит
- Инозие-Ф
- Ирбесартан
- Каптоприл
- Кардиомагнил
- Клопидогрел
- Козаар
- Ксарелто
- Лизиноприл
- Лозартан
- Моксонидин
- Моно Мак
- Моноприл
- Неотон
- Нитроглицерин
- Нитрокор
- Нитросорбид
- Норваск

- Престариум А
- Рибоксин
- Физиотенз
- Эликвис
- Элтацин
- Эналаприл

24. Средства для лечения геморроя

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РЕКТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ, ЗАПРЕЩЕНЫ В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРОС НА ТИ)

Свечи:

- Натальсид
- Нео-Анузол
- Постеризан
- Проктозан
- Прокто-гливенол
- Релиф Адванс

Мази:

- Безорнил
- Гепариновая мазь
- Левомеколь
- Релиф
- Троксевазин

Разрешено применение во внесоревновательный период:

Свечи:


- Гепатромбин Г
- Ультрапрокт
- Релиф ультра

Мази:

- Ауробин
- Гепатромбин Г
- Постеризан форте
- Проктоседил

25. Седативные и снотворные

- Анданте
- Афобазол
- Валемидин
- Гипноген
- Глицин
- Дифенгидрамина гидрохлорид
- Донормил
- Дормикум
- Дормиплант
- Золпидем
- Ивадал
- Имован
- Лорафен
- Мелаксен
- Мидазолам
- Негрустин
- Ново-Пассит
- Персен
- Реланиум
- Реслип
- Седуксен
- Сибазон
- Соннован
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум



26. Психостимуляторы, ноотропные препараты и адаптогены

- Винпопропил
- Глицин
- Глиатилин
- Диваза
- Семакс
- Стимол
- Ноопепт
- Омарон
- Танакан
- Трекрезан
- Энерион

27. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

- Гипоксен
- МексИВ 6
- Мексидол
- Тиогамма
- Цитофлавин

28. Миорелаксанты

- Ардуан
- Баклосан
- Дитилин
- Мидокалм
- Сирдалуд
- Тизалуд
- Тизанидин
- Тизанил

29. Препараты, содержащие глюкокортикоиды

Во внесоревновательный период могут применяться без ограничений.

В соревновательный период*

МОЖНО:

- вагинально
- стоматологическое
внутриканальное
применение

МЕСТНО:

- мази/гели/растворы
- капли глазные/назальные/ушные
- шампуни, лосьоны
- ингаляционно

НЕЛЬЗЯ:

- перорально (в том числе буккально, в десну и сублингвально)
- ректально
- инъекционно (внутривенно, внутримышечно, периартикулярно, интраартикулярно, околосухожильно, внутрисухожильно, эпидурально, интратекально, интрабурсально, внутрь рубца (например, внутрь келоидного рубца), внутридермально, подкожно).

ВАЖНО ЗНАТЬ: спортсмен должен указать в протоколе

допинг-контроля все медикаменты и БАД, которые он принимал за последние 7 дней.

***Соревновательный период** – это период с 23:59 в день накануне соревнования, в котором запланировано участие спортсмена, до окончания соревнования и завершения процесса сбора допинг-проб на этом соревновании, если антидопинговая организация не указала другой период.

30. Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)

- Ацилакт
- Бетадин
- Бифидумбактерин
- Виферон
- Вольтарен
- Гексикон



- Гинезол 7
- Депантол
- Диклофенак
- Залаин
- Индометацин
- Итраконазол
- Кетоконазол
- Клион
- Клион-Д 100
- Клотримазол
- Ливарол
- Ломексин
- Макмирор комплекс
- Метронидазол
- Мирена
- Нистатин
- Осарбон
- Палин
- Пимафуцин
- Полижинакс
- Трихопол
- Фламакс
- Флуомизин

31. Мази, не упомянутые в других разделах списка

Противомикробные, антисептические

- Мирамистин
- Левомеколь
- Банеоцин
- Бепантен плюс
- Целестодерм В с гарамицином
- Элидел

Дерматопротекторы

- Витамин Ф 99
- Радевит

Стимуляторы репарации тканей

- Пантенол
- Солкосерил

Местнораздражающее средство

- Капсикам

Алфавитный указатель

5-НОК	7	Амарил	8
А		Амбробене	13
Абрева	10	Амброксол	13
Авамис	12	Амелотекс	14
Авандия	8	Амиксин	10
Авелокс	7	Амитриптилин	6
Адаптол	6	Амлодипин	19
Адвил	14	Амоксиклав	7
Азафен	6	Аморолфин	9
Акарбоза	8	Анауран	16
Аква Марис	12	Анвимакс	12
Аколат	15	Анданте	20
Актос	8	Анестезин	5
Аллервей	11	Анти-Ангин Формула	13
Аллергодил	11	Антигриппин	12
Алмагель	5	Апаурин	6
Алмагель А	5	Арбидол	10
Альбуцид	17	Ардуан	21
Альфа Нормикс (разд. 7)	7	Аркоксиа	14
Альфа Нормикс (разд. 9)	8	Артоксан	14
		Артраксикам (разд. 1)	5



Артраксикам (разд. 15)	14	Баралгин М	14
Артрозилен	14	Батрафен	9
Аспирин (разд. 15)	14	Безорнил	20
Аспирин (разд. 23)	19	Беклазон Эко	16
Атаракс	6	Бен-гей	5
Аторвастатин	16	Бензилпенициллин	7
Атровент	15	Бензокаин	5
Аугментин	7	Бепантен плюс	23
Ауробин	20	Бетадин	22
Афобазол	20	Бетасерк	10
Африн	12	Бисакодил	18
Ацикловир	10	Бифидумбактерин (разд. 9)	8
Ацилакт	22	Бифидумбактерин (разд. 30)	22
Аципол	8	Бифиформ	8
АЦЦ	13	Бонин	10
АЦЦ лонг	15	Броксинак	17
Аэртал	14	Бромгексин	13
Б		Бронхо-мунал	11
Баклосан	21	Бронхорус	13
Бак-Сет Форте	8	Бупивакаин	5
Бактисубтил	8	В	
Банеоцин	23	Валвир	10

Валемидин	20
Валтрекс	10
Вальдоксан	6
Варфарин	19
Велаксин	6
Версатис	5
Вестибо	10
Виброцил	12
Видисик	17
Визин	17
Викс Актив	12
Викс Синекс	12
Вилантерол	15
Вильпрофен	7
Винпотропил	21
Вита-Йодурол	17
Витамин Ф 99	23
Вифенд	9
Виферон (разд. 14.1)	10
Виферон (разд. 14.2)	11
Виферон (разд. 30)	22
Вобэнзим	11

Вольтарен (разд. 15)	14
Вольтарен (разд. 30)	22

Г

Галавит	11
Галазолин	12
Гастал	5
Гастрацид	5
Гевискон	5
Гексикон	22
Гексорал	13
Гентамицин	7
Гепабене	9
Гепа-Мерц	9
Гепариновая мазь	20
Гепатосан	9
Гепатромбин Г	20
Гептрал	9
Гидрасек	8
Гинезол 7 (разд. 12)	9
Гинезол 7 (разд. 30)	23
Гино-пепарил	9
Гипноген	20




Гипоксен	21	Деприм	6
Глиатилин	21	Деринат (разд. 14.1)	10
Глибенкламид	8	Деринат (разд. 14.2)	11
Глимепирид	8	Джес	17
Глицин (разд. 25)	20	Диабетон МВ	8
Глицин (разд. 26)	21	Диазепам	6
Глюкобай	8	Диазолин	11
Глюкофаж	8	Диалрапид	14
Гомеовокс	13	Диане-35	17
Граммидин Нео	13	Дибикор	19
Грандаксин	6	Диваза	21
Гризеофульвин	9	Диклофенак (разд. 15)	14
Гриппофлю	12	Диклофенак (разд. 30)	23
Гриппферон (разд. 14.1)	10	Дилтиазем	19
Гриппферон (разд. 14.2)	11	Димедрол	11
Гутталакс	18	Димексид	5
Д		Диоксидин	13
Дезал	11	Диоксизоль	5
Дексалгин	14	Дитилин	21
Демулен	17	Дифенгидрамина гидр.	20
Депантол	23	Дифлюкан	9
Депо-провера	17	Доксициклин	7

Долгитблок	5
Долфин	12
Домперидон	10
Донормил (разд. 14.3)	11
Донормил (разд. 25)	20
Допегит	19
Доритрицин	13
Дормикум	20
Дормиплант	20
Драмина (разд. 14.3)	11
Драмина (разд. 13)	10
Дулоксетин	6
Дульколакс	18
Дюспаталин	14
Дюфалак	18
Ж	
Жанин	17
З	
Залаин	23
Зантак	5
Зипрекса	8
Зиртек	11

Зодак	11
Зокор	16
Золофт	6
Золпидем	20
Зульбекс	5

И

Ибуклин	14
Ибупрофен (разд. 14.4)	12
Ибупрофен (разд. 15)	14
Ивадал	20
Изафенин	18
Изопринозин	11
Изофра (разд. 7)	7
Изофра (разд. 14.5)	12
Иммунал (разд. 14.1)	10
Иммунал (разд. 14.2)	11
Имован	20
Имодиум	8
Имудон	11
Ингавирин	10
Ингакорт	16
Ингалипт	13



Индометацин	23	Кестин	11
Инозие-Ф	19	Кетанов	14
Интал	15	Кетоконазол (разд. 12)	9
Интерферон	11	Кетоконазол (разд. 30)	23
Йокс	13	Кетонал	14
Ипратропиум Аэронатив	16	Кеторол	14
Ирбесартан	19	Кларитин	11
ИРС 19	11	Кларитромицин	7
Итраконазол	23	Клион	23
К		Клион-Д 100	23
Кагоцел	10	Клопидогрел	19
Калия оротат	9	Клотримазол (разд. 12)	9
Каметон	13	Клотримазол (разд. 30)	23
Кандибиотик	16	Козаар	19
Капсикам (разд. 2)	5	Колдрекс	12
Капсикам (разд. 31)	23	Комбивент	16
Каптоприл	19	Комбинил (разд. 7)	7
Карбоцистеин	13	Комбинил (разд. 18)	16
Кардиомагнил	19	Комбинил (разд. 21)	17
Кардиостатин	16	Коризалия	13
Кармолис	5	Корнерегель	17
Квинакс	17	Креон	9

Кромицил	18
Ксарелто	19
Ксефокам	14
Ксизал	11
Ксилен	12
Ксилометазолин	12
Ксолар	15


Л

Лавомакс	10
Лазолван	13
Лактинет	17
Лактобактерин	8
Ламизил	9
Левомеколь (разд. 24)	20
Левомеколь (разд. 31)	23
Левомецетин	16
Леворин	9
Лескол Форте	16
Либексин	13
Ливазо	16
Ливарол	23
Лидокаин	5

Лизиноприл	19
Лизобакт	13
Ликопид	11
Линекс	8
Линкомицин	7
Липамид	16
Липанор	16
Липантил	16
Ловастатин	16
Логест	17
Лозартан	19
Ломексин	23
Лопедиум	8
Лоперамид	8
Лорафен	20
Лосек	6
Людиомил	6


М

Маалокс	6
Макмирор комплекс	23
Максилак	8
Макситрол	18



Мальтофер Фол	6	Мирамистин	13,
Манинил	8	23	
Марвелон	17	Мирена (разд. 20)	17
Маример	12	Мирена (разд. 30)	23
Мебикар	6	Мовалис	14
МексиВ 6	21	Моксонидин	19
Мексидол	21	Моно Мак	19
Мелаксен (разд. 5)	6	Моноприл	19
Мелаксен (разд. 25)	20	Монтелукаст	15
Меновазин	5	Монурал	7
Мерсилон	17	Мотилак	10
Метоклопрамид	10	Мотилиум	10
Метронидазол (разд. 7)	7	Мотрин	14
Метронидазол (разд. 30)	23	Мукалтин	13
Метформин	8	Мукофальк	18
Мидазолам	20	Н	
Мидокалм	21	Називин	12
Микамин	9	Назол	12
Микозорал	9	Назонекс	12
Микоспор	9	Найз	14
Микрогинон	17	Наринэ Форте	8
Микролакс	18	Насобек	16

Натальсид	19	Новокаин	5
Натеглинид	8	Ново-Пассит	20
Нафтизин	12	Нозепам	6
Негрустин	20	Нокспрей	12
Нексиум	6	Нолицин	7
Нео-Анузол	19	Нольпаза	6
Неовир	10	Ноопепт	21
Неоинтестопан	8	Норваск	19
Неотон	19	Норгалакс	18
Низорал	10	Норколут	17
Никсар	11	Нормакс (разд. 7)	7
Нимесил	14	Нормакс (разд. 18)	16
Нимесулид	14	Но-шпа	14
Нистатин (разд. 12)	10	Нурофен (разд. 14.4)	12
Нистатин (разд. 30)	23	Нурофен (разд. 15)	14
Нитроглицерин	19	О	
Нитрокор	19	Озельтамивир	10
Нитросорбид	19	Оземпик	8
Нобедолак	14	ОКИ акт	14
НоваРинг	17	Окомистин	18
Новиган	14	Оксиметазолин	18
Новинет	17	Окуметил	18



Омакор	16	Панцеф	7
Омарон	21	Парацетамол	14
Омепразол	6	Пароксетин	7
Омнитус	13	Пенталгин	14
Опатанол	18	Перитол	11
Орунгал	10	Персен	20
Осарбон	23	Пимафуцин	23
Отинум	16	Пиоглитазон	8
Отипакс	16	Пипольфен	11
Отофа	16	Пироксикам	14
Отривин	12	Полидекса	16
Офтагель	18	Полижинакс	23
Офтальмоферон (разд. 14.1)	10	Полимиксин В	7
Офтальмоферон (разд. 21)	18	Полиоксидоний	11
Офтан Дексаметазон	18	ПолисORB МП	8
П		Постеризан	19
Паксил	7	Постеризан форте	20
Палин	23	Препараты сенны	18
Панадол	12	(Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна)	
Панзинорм форте	9	Престариум А	19
Пантенол	23	Пробифор	8
Пантопрозол	6	Прозак	7

Прокто-гливенол	19
Проктозан	19
Проктоседил	20
Пульмикорт	16


Р

Радевит	23
Ранитидин	6
Ребелсас	8
Регулон	17
Реланиум (разд. 5)	6
Реланиум (разд. 25)	20
Релвар Эллипта	16
Реленза	10
Релиф	20
Релиф Адванс	19
Релиф ультра	20
Релцер	6
Ремантадин	10
Ренни	6
Репата	16
Реслип	20
Респеро Миртол	13

Респеро Миртол форте	15
Рибоксин	19
Ригевидон	17
Ринза	14
Ринзасип	12
Ринопронт	12
Ринорус	12
Рифампицин	7
Роглит	8
Рокситромицин	7

С

Салин	12
Салметерол в форме инг.	15
Салофальк	14
Сальбутамол	15
Санорин	12
Себидин	13
Седалит	7
Седазьгин-Нео	14
Седуксен	20
Семакс	21
Семпрекс	11



Серевент	15	Спазмалгон	14
Серетид	16	Сперсаллерг	18
Сертамикол	10	Спирива	15
Сибазон (разд. 5)	6	Спитомин (разд. 5)	6
Сибазон (разд. 13)	10	Спитомин (разд. 25)	20
Сибазон (разд. 25)	20	Стимол	21
Силест	17	Стопангин	13
Силует	17	Страттера	17
Симбалта	7	Стрепсилс	13
Симбикорт турбухаллер	16	Стрепсилс плюс	13
Симвастатин	16	Стрепсилс экспресс	13
Сингуляр	15	Стугерон	10
Синупрет	12	Сумамед	7
Сирдалуд	21	Супрастин	11
Скополамин	10	Т	
Смекта	8	Таваник	7
Солкосерил	23	Тавегил	11
Соннован	20	Тайлед Минт	15
Сорбифер Дурулес	6	Тамифлю	10
Софрадекс (разд. 18)	16	Танакан	21
Софрадекс (разд. 21)	18	Тантум Верде	13
Спазган	14	Тантум Роза	10

Тауфон	18
Тевакомб	16
Телфаст	11
Тенотен (разд. 5)	6
Тенотен (разд. 25)	20
Тералив 275	14
Терафлю	12
Тербинафин	10
Тетрациклин	18
Тизалуд	21
Тизанидин	21
Тизанил	21
Тимоген	10
Тиогамма	21
Тиотриазолин	9
Тиотропиум Натив	15
Тобрекс	18
Тобрисс	18
Тотема	6
Травокорт	10
Тражента	8
Трайкор	16

Транзипег	18
Трекрезан	21
Триазавирин	10
Триквилар	17
Тримедат	14
Три-регол	17
Трихопол (разд.7)	7
Трихопол (разд. 30)	23
Троксевазин	20

у

Убистезин	5
Ультракаин Д	5
Ультракаин Д-С	5
Ультрапрокт	20
Урсосан	9
Урсофальк	9

Ф

Фосфонциале	9
Фарингосепт	13
Фексадин	11
Фемоден	17
Феназепам (разд. 5)	6



Феназепам (разд. 25)	20	Форлак	18
Фенилэфрин-оптик	18	Формотерол	15
Фенистил	11	Формотерол Натив	15
Фенкарол	11	Фортранс	18
Фервекс	12	Фостер	16
Фервекс для детей	12	Фосфалюгель	6
Фестал	9	Фосфоглив	9
Физиотенз	19	Фугентин	16
Фильтрум СТИ	8	Х	
Фламакс	23	Хилак Форте	9
Флексен	14	Холосас	9
Фликсоназе	12	Ц	
Фликсотид	16	Целебрекс	14
Флогензим	11	Целестодерм В	
Флюдитек	15	с гарамицином	23
Фромилид уно	7	Целлекс	7
Флуимуцил	13	Цертакаин	5
Флуконазол	10	Церукал	10
Флунаризин	10	Цефалексин	7
Флуомизин	23	Цефиксим	7
Форадил	15	Цефтазидим	7
Форадил Комби	16	Цикло-Прогинова	17

Циклоферон	11
Циннаризин	10
Ципробай	7
Ципромед	16
Ципрофлоксацин	7
Цитовир-3	11
Цитофлавин	21
Цитрамон П	14
Цифран	7
Э	
Экс-Лакс	18
Элениум (разд. 5)	6
Элениум (разд. 25)	20
Элидел	23
Эликвис	19
Элтацин	19
Эмла	5
Эмоксипин	18
Эналаприл	19
Энерион	21
Энлигррия	8
Энтеродез	9

Энтерол	9
Энтеросан	9
Энтеросгель	9
Энтерофурил	9
Эргоферон	10
Эритромицин	7
Эриус	11
Эспумизан	9
Эссенциале Н	9
Эссенциале форте Н	9
Эстулик	17
Эуфиллин	15
Ю	
Юниэнзим с МПС	9
Я	
Ярина	17

Handwritten text in a cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines. The characters are dark and contrast sharply with the light background. The script is highly stylized, with many characters appearing as loops or combinations of simple strokes. The overall appearance is that of a dense, continuous flow of characters, possibly representing a specific language or a highly abbreviated form of a common language.

